

Comptoir des Serruriers

contact@comptoirdesserruriers.fr
www.comptoirdesserruriers.fr
01 42 39 70 60

NOS BOUTIQUES



Paris 3

35 Rue Notre-Dame de Nazareth

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 45 53 87 24



Paris 5

17 Rue Lagrange

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 42 39 70 60



Paris 9

30 Rue Vignon

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 42 65 65 68



Paris 16

118 Rue de la Pompe

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 42 39 70 66



Lorsque le **travail fusionne** avec la **passion**

Comptoir des Serruriers instaure la confiance depuis 2011. Le dévouement au service de la clientèle parisienne, l'engagement envers la qualité du travail, la passion pour la serrurerie et la sécurité des foyers de manière générale ont été les piliers de notre succès au cours des 10 dernières années.



Entretien de vos systèmes de fermeture **ultra-réactif**

Nous intervenons pour l'entretien et la maintenance de vos systèmes de fermeture. Nous proposons également des contrats d'entretien sans engagement pour les immeubles, bureaux et détaillants afin de garantir un confort d'utilisation et une fermeture optimale des accès.



Un service de **création** et **entretien d'accès sur mesure**

En collaboration avec les meilleurs fabricants français, toutes vos demandes seront les bienvenues. Notre bureau d'études trouvera les meilleures solutions. Nos gestionnaires, urgentistes et installateurs prennent ensuite le relais afin d'orchestrer au mieux le déroulement de votre mission.



Votre nouvelle clé, en toute **sérénité et rapidement !**

Équipés d'un parc de machines à clés électroniques de dernière génération, nous sommes dans la capacité de reproduire toutes vos clés ainsi que vos badges Vigik® d'accès immeuble sans que vous n'ayez besoin de vous déplacer.

+ de 2400 entreprises nous font confiance



Service client

Nous mettons nos clients au cœur de chacune de nos missions en prenant compte de vos problématiques et de vos besoins



Transparence

L'expérience vécue par le client est déterminante, c'est pour cela que nous nous engageons à être toujours transparent avec vous



Qualité

Nous nous engageons au quotidien pour vous offrir les meilleurs services et vous proposer des produits de qualité

PRÉSENTATION PORTE DE HALL



**HAUTE SÉCURITÉ
& CERTIFIÉE**



**VENTOUSE OU
SERRURE 3 POINTS
ÉLECTRONIQUE**



**DESIGN &
SUR MESURE**



**MADE IN FRANCE
100%**



PORTE DE HALL PICARD, LA MEILLEURE SÉCURITÉ D'ACCÈS D'IMMEUBLES

Les portes de Hall Picard Serrures disposent de système anti-vandale et sont fabriquées sur mesure. Celles-ci peuvent disposer des normes les plus exigeantes en matière de sécurité. La liberté de configuration offre une adaptation parfaite aux immeubles parisiens.

INTERPHONE VISIOPHONE NORALSY ANDY 4G

L'interphone 3 en 1 : Interphone, vigik et digicode avec gestion en temps réel.

- ✓ Gestion en temps réel
- ✓ Grand écran LCD couleur
- ✓ Clavier braille à larges touches
- ✓ Caméra HD
- ✓ Lecteur Vigik rétro-éclairé



SERRURE ÉLECTRONIQUE 4 POINTS DE FERMETURE

- ✓ Réversible
- ✓ Testée à 1 million de manœuvre
- ✓ Serrure de fabrication française
- ✓ Bouton poussoir pour ouverture ou appel

COMPARATIF DES PORTES DE HALL

| Type de porte | Structure | Vitrage | Classe vitrage | Ventouse | Résistance totale | Fixations |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Porte aluminium | Section assemblée | 44.2 standard | P2A | 2 × ventouses | 600 kg (≈ 2×300 kg) | Paumelles vissées |
| Porte acier traditionnelle | Acier traditionnel | 44.2 standard | P2A | 2 × ventouses | 600 kg (≈ 2×300 kg) | Paumelles standards |
| Porte Picard Serrures | Section acier soudé | SP510 anti-effraction | P5A | 3 × ventouses | 900 kg (3×300 kg) | Paumelles soudées |

LES AVANTAGES PICARD SERRURES



MANIABILITÉ & ACCESSIBILITÉ

- Paumelles avec roulement à billes pour une ouverture/fermeture fluide
- Ferme-porte avec aide à l'ouverture
- Arrêt à 90° pour maintenir la porte ouverte au besoin
- Profil acier soudé = aucune déformation avec le temps
- Conforme aux normes PMR : meilleure accessibilité pour tous



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- 3 ventouses encastrées de 300 kg dans un tube anti-vandale → 900 kg de résistance totale
- Vitrage SP510 P5A : verre feuilleté anti-effraction
- Structure tout acier soudée pour une tenue optimale
- Gond renforcé anti-dégondage : empêche l'arrachement de la porte en cas de tentative d'effraction latérale.



ESTHÉTIQUE PERSONNALISÉE


- Large surface vitrée pour un rendu moderne et lumineux
- Coloris au choix selon le nuancier RAL
- Design adaptable au style de l'immeuble : classique, moderne ou haussmannien
- Finition thermolaquée haut de gamme : couleur durable, résistante aux UV et aux intempéries

Documentation commerciale



Porte de hall vitrée - RHEA Évolution

La porte vitrée polyvalente pour les réhabilitations



(2) Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte de hall vitrée - RHEA Évolution

La porte vitrée idéale pour sécuriser les halls en réhabilitation

Avec RHEA Évolution, Picard Serrures propose une solution de haute qualité adaptable à l'architecture de votre résidence en réhabilitation. En plus de ses spécificités, cette porte affiche de nombreuses caractéristiques techniques :



CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA Évolution est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite (sémaphore intérieur de signalisation encastré avec bouton NO/NF).




VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La fermeture de la porte RHEA Évolution peut être réalisée à la demande par bandeau ventouse de 300 ou 500 kilos encastrable dans les profils. Elle peut être équipée aussi d'une serrure motorisée ou d'une gâche électrique.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA Évolution peut être équipée d'une serrure mécanique incluant 1 ou 3 points de fermeture.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA Évolution, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.



Photos non contractuelles.

- DORMANT / OUVRANT :**
- Profils en acier gamme hermétique base 50 mm avec joints périphériques
 - 4 paumelles Maroc montées sur butée à billes
 - Joint brosse en partie basse de l'ouvrant
 - Seuil en acier soudé 6 mm et cache seuil en inox
- POTEAU TECHNIQUE :**
- En tôle acier 20/10*** avec trappe de visite intérieure
- VITRAGE / PARCLOSAGE :**
- Vitrage 44.2 maintenu par des parcloses clipsées ou par vis anti-vandale
 - Option(s) : S5.2 ; SP510 ; double vitrage
- POIGNÉE / FERME PORTE :**
- Bâton de maréchal en inox toute hauteur
 - Option(s) : Poignée anti-préhension inclinée en inox avec fixation invisible
 - Ferme-porte Dorma TS 93 en applique (conforme PMR)
 - Option(s) : Ferme-porte Geze TS 2000 en applique ou ITS96 encastré
- TRAITEMENT / FINITION :**
- Traitement C4 anticorrosion : Poly zinc PPRZ 60 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
 - Option(s) : Traitement CSM (pose en bord de mer)

LES TECHNIQUES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Porte de hall vitrée - RHEA Confort

La porte vitrée à rupture de pont thermique



Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. Sur-mesure, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte de hall vitrée - RHEA Confort

La porte vitrée idéale pour limiter les déperditions thermiques

Avec RHEA Confort, Picard Serrures propose une solution haute performance thermique afin de limiter les consommations énergétiques de vos parties communes et ainsi limiter votre empreinte carbone. RHEA Confort est votre partenaire pour obtenir un DPE collectif réussi.



PERFORMANCE THERMIQUE

Profil à rupture de pont thermique Unico base 70 de chez Forster associé à un double vitrage 44.2/16/44.2 argon warmedge



CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA Confort est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite (sémaaphore intérieur de signalisation encastré avec bouton NO/NF).



VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La fermeture de la porte RHEA Confort peut être réalisée par un bandeau ventouse de 300 kilos encastrable dans les profils. Elle peut être équipée aussi d'une serrure motorisée ou d'une gâche électrique.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA Confort peut être équipée d'une serrure mécanique incluant 1 ou 3 points de fermeture.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA Confort, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.



Photos non contractuelles.

DORMANT / OUVRANT :

- Profils en acier gamme hermétique base 70 mm avec joints périphériques
- 4 paumelles Maroo montées sur butée à billes
- Joint automatique en partie basse de l'ouvrant
- Seuil en acier soudé 8 mm et cache seuil en inox

POTEAU TECHNIQUE :

- En tôle acier 20/10^{mm} à rupture de pont thermique, rempli de laine de roche

VITRAGE / PISCLOUAGE :

- Vitrage 44.2/16/44.2 argon warmedge maintenu par des paraflores oilpeaks ou par vit. anti-vandale
- Option(s) : Double vitrage 66.2 ou 8P610

POIGNÉE / FERME PORTE :

- Bâton de maréchal en inox toute hauteur vissé sur pattes soudées
- Option(s) : Bâton de maréchal en acier
- Ferme porte Dorma TS 93 en applique (conforme PMR)
- Option(s) : Ferme-porte Geze TS 2000 en applique

TRAITEMENT / FINITION :

- Traitement C4 anticorrosion : Polyzinc PPRZ 80 µ + Laquage de finition polyéther pur 80 µ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement CSM (pose en bord de mer)

LES TECHNIQUES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

**Comptoir
des Serruriers**

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat: portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Porte sécurisée vitrée RHEA - Classe A2P CR3

La porte polyvalente anti-effraction



Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. Sur-mesure, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte RHEA - Classe A2P CR3

L'alliance de l'acier et du verre pour une porte polyvalente sécurisée...

La porte RHEA - Classe A2P CR3 Picard Serrures offre un degré de sécurité anti-effraction particulièrement élevée. vitrine de commerce, d'administration publique, ou encore hall d'immeuble vitrée... C'est une porte polyvalente par excellence !



Photos non contractuelles.



ANTI-EFFRACTION

Testée en laboratoire par le CNPP, le niveau de résistance de la porte est certifié A2P CR3.



CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA - Classe A2P CR3 est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite.




VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte RHEA - Classe A2P CR3 peut être équipée à la demande d'une serrure motorisée : Telcom 4 (VTX), Telpac (VTX) ou Telcom (VTX).



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA - Classe A2P CR3 peut être équipée à la demande d'une serrure mécanique : Serenis 700 (VAKMOBIL), Présence 2 (Vigie Mobile) ou Ermétis (VTX), Telcom 4 mécanique ou Telcom 4 mécanique à éjection de pènes automatique.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA - Classe A2P CR3, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.

DORMANT / OUVRANT :

- Profil en acier gamme hermétique base 60 mm avec joints périphériques
- 4 paumelles Maroo montées sur butée à billes
- Joint brosse en partie basse de l'ouvrant
- Seuil en acier soudé 8 mm et cache seuil en Inox

FIXE / IMPOSTE :

- Profil en acier gamme base 60 mm ovallés A2P CR3

VITRAGE / PARCLOUAGE :

- Double vitrage PEA maintenu par des parelozes en J vissés
- Option(s) : P8B maintenu par des plats vissés

POIGNÉE / FERME PORTE :

- Bâton de maréchal en Inox toute hauteur vissé sur pattes soudées
- Option(s) : Bâton de maréchal en acier ou poignée anti-prévention inclinée en Inox avec fixation invisible (extérieur)
- Ferme porte Dorma TS 93 en applique (conforme PMR)

TRAITEMENT / FINITION :

- Traitement O4 anti-corrosion : Polyzino PPRZ 80 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

LES TECHNIQUES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.


www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Comptoir des Serruriers




produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall




Accessoires & Fermetures

| Passage libre | Largeur porte | Hauteur porte | Largeur poteau technique |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 100 X 217 HT | 952 | 2300 HT | 238 |

PLAN DE PRINCIPE (PORTE VUE DE L'EXTÉRIEUR)



Coupe dormant ouvrant
Base 50 Jansen



Coupe montant ventouse contre-plaque
Base 50 Jansen



Poignée inox inclinée
anti-préhension

Bâton de maréchal



Ferme porte TS 93



Gâche électrique

Ventouse et contre-plaque



Serrure électronique
3 points

Termes techniques

FIXE & POTEAU TECHNIQUE



SEMI-FIXE



IMPOSTE



PICARD SERRURES, 300 ANS DE SAVOIR FAIRE



 **PICARD**[®]
Depuis 1720 SERRURES

CLIQUER SUR L'ÉCRAN POUR LANCER LA VIDÉO

Quelques réalisations





AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS




AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS




AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS




AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT




APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS